



Městský úřad Třebíč
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč



VITTREVD_104691

SPIS Č.: OŽP 10093/2026/No
Č.J.: OŽP 68814/26 – SPIS 10093/2026/No

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Novák
TELEFON: 568 896 318
E-MAIL: zdenek.novak@trebic.cz

DATUM: 29.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), obdržel dne 26.06.2026 podání společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 04669207, zastoupené Ing. Blankou Brožkovou, nar. 25. 8. 1965, Na Mlýnářce 594, 252 19 Rudná (dále jen „žadatel“) se žádostí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona.

Předmětem žádosti je:

1. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
SO 360-01.1 Pojistná nádrž do Lipňanského potoka z plochy NJZ EDU
Obec: Dukovany [590576]
Katastrální území: Lipňany u Skryjí [748846]
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 142/6, 143/33, 143/36, 143/37, 143/38
Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 633973.95, X = 1169126.14
Název vodního toku: Lipňanský potok
ID vodního toku: 10206168, ČHP 4-16-03-0460-0-00-00
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 3,000 tis. m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 75,0 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 371,00 m n. m. Bpv
2. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
SO 360-01.3 Pojistná nádrž do Lipňanského potoka z plochy ZS
Obec: Dukovany [590576]
Katastrální území: Lipňany u Skryjí [748846]
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 61/12, 130/3, (182/2), 182/15
Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 633956.24, X = 1169191.00

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 19-329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Název vodního toku: Lipňanský potok
ID vodního toku: 10206168, ČHP 4-16-03-0460-0-00-00
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 2,085 tis. m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 65,0 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 370,60 m n. m. Bpv

3. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

SO 360/14-01.2 Pojistná nádrž do Skryjského potoka

Obec: Dukovany [590576]
Katastrální území: Skryje nad Jihlavou [748854]
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 109/6, 109/20, 109/21
Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 633605.68, X = 1168392.89
Název vodního toku: Skryjský potok
ID vodního toku: 10192072, ČHP 4-16-01-1040-0-00-00
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 4,260 tis. m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 85,0 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 378,85 m n. m. Bpv

4. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

SO 360/14-01.3 Retenční nádrž do Skryjského potoka

Obec: Dukovany [590576]
Katastrální území: Skryje nad Jihlavou [748854]
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 109/6
Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 633393.10, X = 1168454.21
Název vodního toku: Skryjský potok
ID vodního toku: 10192072, ČHP 4-16-01-1040-0-00-00
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 8,490 tis. m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 115,0 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 378,05 m n. m. Bpv

5. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

SO 360/15-01.3 Pojistná nádrž do Heřmanického potoka

Obec: Rouchovany [591629]
Katastrální území: Heřmanice u Rouchovan [638536]
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 211
Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 633039.60, X = 1169866.19
Název vodního toku: Heřmanický potok
ID vodního toku: 10207906, ČHP 4-16-03-0460-0-00-00
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 2,400 tis. m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 70,0 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 366,80 m n. m. Bpv

6. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

SO 360/15-01.4 Retenční nádrž do Heřmanického potoka

Obec: Rouchovany [591629]
Katastrální území: Heřmanice u Rouchovan [638536]
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 211
Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 633089.24, X = 1169912.38
Název vodního toku: Heřmanický potok
ID vodního toku: 10207906, ČHP 4-16-03-0460-0-00-00

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 2,610 tis. m³

Délka vzdutí při maximální hladině: 55,0 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 365,35 m n. m. Bpv

7. Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
SO 360/15-01.6 Záchytná nádrž pro deponii zeminy

Obec: Rouchovany [591629]

Katastrální území: Heřmanice u Rouchovan [638536]

Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 222, 226, 251/2, 251/8, 348

Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:

Y = 632693.67, X = 1170278.54

Název vodního toku: Heřmanický potok

ID vodního toku: 10207906, ČHP 4-16-03-0460-0-00-00

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 1,790 tis. m³

Délka vzdutí při maximální hladině: 68,0 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 358,90 m n. m. Bpv

Jedná se o vodní útvar povrchových vod (VÚ): Rokytná od toku Rouchovanka po ústí do toku Jihlava, ID VÚ: DYJ_1160 a Nádrž Mohelno na toku Jihlava, ID VÚ: DYJ_0945_J.

Jedná se o vodní útvar podzemních vod (ÚP): Krystalinikum v povodí Jihlavy, ID ÚPZV: 65500.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami, které je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).

Vodoprávní úřad vyrozumívá o zahájení řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 115 odst. 8 vodního zákona účastníky řízení a určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to

30 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Podle § 9c odst. 1 zákona o EIA a § 115 odst. 8 vodního zákona může každý ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto vyrozumění (vyvěšení této veřejné vyhlášky) uplatňovat připomínky.

S podklady pro vydání rozhodnutí včetně podkladů podle § 9b odst. 4 zákona o EIA se mohou účastníci řízení seznámit na Městském úřadě Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 1 (doporučujeme předchozí telefonickou domluvu na telefonu 568 896 318 případně 568 896 292).

Informace podle § 9b zákona o EIA:

Toto řízení je vedeno o žádosti o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich akumulaci a vzdouvání pro vodní dílo, jež je součástí souboru staveb „Příprava výstavbové plochy a plochy zařízení staveniště“, který je součástí záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ (dále jen „NJZ EDU“).

Pro záměr NJZ EDU vydalo Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, podle § 9a zákona o EIA dne 30. 8. 2019 pod č.j. MZP/2019/710/7762 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“), které je vydaným podkladovým závazným stanoviskem. Dotčeným orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, vydalo dne 19.3.2026 pod č.j. MZP/2026/910/927 vyjádření z hlediska § 9f odst. 5 zákona o EIA, že soubor staveb „Příprava výstavbové plochy a plochy zařízení staveniště“

nemůže mít významný přeshraniční vliv na životní prostředí dotčených států, a proto se při vedení navazujícího řízení nebude postupovat podle § 9f odst. 1 až 4 zákona o EIA.

Dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí a zveřejňované podle § 16 zákona o EIA jsou v elektronické podobě k dispozici na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469.

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace podle § 9b odst. 1 zákona o EIA, stává se účastníkem navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 zákona o EIA též:

- a) dotčený územní samosprávních celek,
- b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 zákona o EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle § 9c odst. 3 nebo 4 zákona o EIA.

Spolu s tímto vyrozuměním o zahájení řízení se postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), tj. veřejnou vyhláškou, zveřejňují i informace podle § 9b odst. 1 zákona o EIA.

Veřejná vyhláška s oznámením (vyrozuměním) o zahájení navazujícího řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami s informacemi podle § 9b odst. 1 zákona o EIA je vyvěšena dnem zveřejnění na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede, tj. Městského úřadu Třebíč, a bude zde vyvěšena po dobu 30 dnů vyžadovanou podle § 9b odst. 1 zákona o EIA. Obsah vyhlášky zveřejní Městský úřad Třebíč též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.trebic.cz zároveň se žádostí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Veřejná vyhláška s vyrozuměním o zahájení navazujícího řízení a informacemi podle § 9b odst. 1 zákona o EIA bude rovněž vyvěšena na úřední desce obecního úřadu Dukovany a obecního úřadu Rouchovany, a to po dobu 30 dnů.

Veřejné ústní jednání nebo ústní jednání není třeba nařizovat vzhledem k tomu, že veřejné projednání proběhlo v rámci procesu EIA. S ohledem na dosavadní okruh účastníků řízení a na účel řízení není ústní jednání nezbytné (§ 149 odst. 1 správního řádu). Nadto jsou úřední osoby podílející se na vedení tohoto řízení z jiné úřední činnosti seznámeny s místními poměry v dané lokalitě. Právo veřejnosti podat připomínky k záměru je však zachováno, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto vyrozumění (vyvěšení této vyhlášky) a dalších informací podle § 9b odst. 1 zákona o EIA na úřední desce Městského úřadu Třebíč (viz výše).

Poučení:

Podle § 9b odst. 3 zákona o EIA, § 115 odst. 8 vodního zákona se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s § 115 odst. 8 poslední věta vodního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám vodoprávní úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení může mít podle § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.

Ing. Zdeněk Novák
úředník oddělení vodního hospodářství

Přílohy:

Kopie žádosti o povolení k nakládání s vodami.

Rozdělovník:**Obdrží účastníci řízení:**

Elektrárna Dukovany II, a. s., IČ: 04669207, IDDS: zcnewnf

sídlo: Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupení: Ing. Blanka Brožková

korespondenční adresa: Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Dukovany, IČ: 00289329, IDDS: u6tb3rm

sídlo: Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany

Obec Rouchovany, IČ: 00290378, IDDS: t7gbqvz

sídlo: Rouchovany č.p. 35, 675 57 Rouchovany

ČEZ, a.s., IČ: 45274649, IDDS: yqkcds6

sídlo: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Dotčené orgány:

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č. p. 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č. p. 1882/57, 587 33 Jihlava

Na vědomí:

Ing. arch. Petr Gregor, ÚJV Řež, a.s., IDDS: n3puyxq

sídlo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec – hlavní projektant

K vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy, IČ 00290629

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1

- Obecní úřad Dukovany, IČ: 00289329, IDDS: u6tb3rm

sídlo: Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany

- Obecní úřad Rouchovany, IČ: 00290378, IDDS: t7gbqvz

sídlo: Rouchovany č.p. 35, 675 57 Rouchovany

Toto vyrozumění včetně příloh (kopie žádostí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami) musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úředních deskách Městského úřadu Třebíč, Obecního úřadu Dukovany, Obecního úřadu Rouchovany a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, 30. den je posledním dnem oznámení.

Podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Městského úřadu Třebíč. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Třebíč.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Žádáme o vrácení potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.